

Koncentrikus, excentrikus szűkítő méretek

(26,9 - 76,1 mm)

Külső átmérő 1			Falvastagság 1 (mm)	Külső átmérő 2			Falvastagság 2 (mm)	Oldalhossz (mm)	Súly (kg/db)
DN1	col	mm		DN2	col	mm			
20	3/4"	26,9	2,3	15	1/2"	21,3	2	38	0,06
			3,2				3,2		0,07
			4				4		0,09
25	1"	33,7	2,6	15	1/2"	21,3	2	50	0,1
			3,2				3,2		0,12
			4				4		0,15
			2,6	20	3/4"	26,9	2,3		0,1
			3,2				3,2		0,12
			4				4		0,15
32	5/4"	42,4	2,6	15	1/2"	21,3	2	50	0,13
			3,6				3,2		0,15
			4				4		0,19
			2,6	20	3/4"	26,9	2,3		0,13
			3,6				3,2		0,15
			4				4		0,19
			2,6	25	1"	33,7	2,6		0,13
			3,6				3,2		0,15
			4				4		0,19
			5				5		0,28
40	6/4"	48,3	2,6	20	3/4"	26,9	2,3	64	0,19
			4				3,2		0,28
			5				4		0,34
			2,6	25	1"	33,7	2,6		0,19
			4				3,2		0,28
			5				4		0,34
			2,6	32	5/4"	42,4	2,6		0,19
			4				3,6		0,28
			5				4		0,34
			5				5		0,54
50	2"	60,3	2,9	20	3/4"	26,9	2,3	76	0,29
			4,5				3,2		0,44
			5,6				4		0,54
			2,9	25	1"	33,7	2,6		0,29
			4,5				3,2		0,44
			5,6				4		0,54
			2,9	32	5/4"	42,4	2,6		0,29
			4,5				3,6		0,44
			5,6				4		0,54
			2,9	40	6/4"	48,3	2,6		0,29
			4,5				4		0,44
			5,6				5		0,54
			5,6				5		0,58
65	2 1/2"	76,1	2,9	25	1"	33,7	2,6	90	0,48
			5				3,2		0,79
			7,1				4		1,09
			2,9	32	5/4"	42,4	2,6		0,48
			5				3,6		0,79
			7,1				4		1,09
			2,9	40	6/4"	48,3	2,6		0,48
			5				4		0,79
			7,1				5		1,09
			2,9	50	2"	60,3	2,9		0,48
			5				4,5		0,79
			7,1				5,6		1,09
			7,1				5,6		1,09

Koncentrikus, excentrikus szűkítő méretek

(88,9 - 133 mm)

Külső átmérő 1			Falvastagság 1 (mm)	Külső átmérő 2			Falvastagság 2 (mm)	Oldalhossz (mm)	Súly
DN1	col	mm		DN2	col	mm			kg/db
80	3"	88,9	3,2	32	5/4"	42,4	2,6	90	0,61
			5,6				3,6		1,04
			8				4		1,44
			3,2	40	6/4"	48,3	2,6		0,61
			5,6				4		1,04
			8				5		1,44
			3,2	50	2"	60,3	2,9		0,61
			5,6				4,5		1,04
			8				5,6		1,44
			3,2	65	2/5"	76,1	2,9		0,61
			5,6				5		1,04
			8				7,1		1,44
		108	3,6			57	2,9	100	0,93
			6,3				4,5		1,58
			8,8				5,6		2,15
			3,6	50	2"	60,3	2,9		0,93
			6,3				4,5		1,58
			8,8				5,6		2,15
			3,6	65	2/5"	76,1	2,9		0,93
			6,3				5		1,58
			8,8				7,1		2,15
			3,6	80	3"	88,9	3,2		0,93
			6,3				5,6		1,58
			8,8				8		2,15
100	4"	114,3	3,6	40	6/4"	48,3	2,6	100	1
			6,3				4		1,68
			8,8				5		2,29
			3,6	50	2"	60,3	2,9		1
			6,3				4,5		1,68
			8,8				5,6		2,29
			3,6	65	2/5"	76,1	2,9		1
			6,3				5		1,68
			8,8				7,1		2,29
			3,6	80	3"	88,9	3,2		1
			6,3				5,6		1,68
			8,8				8		2,29
		133	4	50	2"	60,3	2,9	127	1,63
			6,3				4,5		2,5
			10				5,6		3,85
			4	65	2/5"	76,1	2,9		1,63
			6,3				5		2,5
			10				7,1		3,85
			4	80	3"	88,9	3,2		1,63
			6,3				5,6		2,5
			10				8		3,85
			4			108	3,6		1,63
			6,3				6,3		2,5
			10				8,8		3,85
			4	100	4"	114,3	3,6		1,63
			6,3				6,3		2,5
			10				8,8		3,85

Koncentrikus, excentrikus szűkítő méretek

(139,7 - 219,1 mm)

Külső átmérő 1			Falvastagság 1 (mm)	Külső átmérő 2			Falvastagság 2 (mm)	Oldalhossz (mm)	Súly
DN1	col	mm		DN2	col	mm			kg/db
125	5"	139,7	4	50	2"	60,3	2,9	127	1,71
			6,3				4,5		2,63
			10				5,6		4,06
			4	65	2 1/2"	76,1	2,9		1,71
			6,3				5		2,63
			10				7,1		4,06
			4	80	3"	88,9	3,2		1,71
			6,3				5,6		2,63
			10				8		4,06
			4	100	4"	114,3	3,6		1,71
			6,3				6,3		2,63
			10				8,8		4,06
		159	4,5	65	2 1/2"	76,1	2,9	140	2,4
			7,1				5		3,72
			11				7,1		5,62
			4,5	80	3"	88,9	3,2		2,4
			7,1				5,6		3,72
			11				8		5,62
			4,5	100	4"	114,3	3,6		2,4
			7,1				6,3		3,72
			11				8,8		5,62
			4,5			133	4		2,4
			7,1				6,3		3,72
			11				10		5,62
			4,5	125	5"	139,7	4		2,4
			7,1				6,3		3,72
			11				10		5,62
150	6"	168,3	4,5	65	2 1/2"	76,1	2,9	140	2,54
			7,5				5		3,95
			11				7,1		5,97
			4,5	80	3"	88,9	3,2		2,54
			7,5				5,6		3,95
			11				8		5,97
			4,5	100	4"	114,3	3,6		2,54
			7,5				6,3		3,95
			11				8,8		5,97
			4,5	125	5"	139,7	4		2,54
			7,5				6,3		3,95
			11				10		5,97
200	8"	219,1	6,3	80	3"	88,9	3,2	152	5
							5,6		6,33
							8		9,68
						108	3,6		5
							6,3		6,33
							8,8		9,68
				100	4"	114,3	3,6		5
							6,3		6,33
							8,8		9,68
						133	4		5
							6,3		6,33
							10		9,68
				125	5"	139,7	4		5
							6,3		6,33
							10		9,68
						159	4,5		5
							7,1		6,33
							11		9,68
				150	6"	168,3	4,5		5
							7,1		6,33
							11		9,68
						193,7	5,4		5
							8		6,33
							12,5		9,68

Koncentrikus, excentrikus szűkítő méretek

(273 - 406,4 mm)

Külső átmérő 1			Falvastagság 1 (mm)	Külső átmérő 2			Falvastagság 2 (mm)	Oldalhossz (mm)	Súly
DN1	col	mm		DN2	col	mm			kg/db
250	10"	273	6,3	100	4"	114,3	3,6	178	7,36
			8,8				6,3		10,21
			14,2				8,8		16,31
			6,3	125	5"	139,7	4		7,36
			8,8				6,3		10,21
			14,2				10		16,31
			6,3			159	4,5		7,36
			8,8				7,1		10,21
			14,2				11		16,31
			6,3	150	6"	168,3	4,5		7,36
			8,8				7,1		10,21
			14,2				11		16,31
			6,3			193,7	5,4		7,36
			8,8				8		10,21
			14,2				12,5		16,31
			6,3	200	8"	219,1	6,3		7,36
			8,8				8		10,21
			14,2				12,5		16,31
300	12"	323,9	7,1	125	5"	139,7	4	203	11,29
			10				6,3		15,71
			16				10		24,66
			7,1	150	6"	168,3	4,5		11,29
			10				7,1		15,71
			16				11		24,66
			7,1			193,7	5,4		11,29
			10				8		15,71
			16				12,5		24,66
			7,1	200	8"	219,1	6,3		11,29
			10				8		15,71
			16				12,5		24,66
			7,1	250	10"	273	6,3		11,29
			10				8,8		15,71
			16				14,2		24,66
350	14"	355,6	8	150	6"	168,3	4,5	330	22,63
			11				7,1		30,85
			17,5				11		48,15
			8	200	8"	219,1	6,3		22,63
			11				8		30,85
			17,5				12,5		48,15
			8	250	10"	273	6,3		22,63
			11				8,8		30,85
			17,5				14,2		48,15
			8	300	12"	323,9	7,1		22,63
			11				10		30,85
			17,5				16		48,15
400	16"	406,4	8,8	150	6"	168,3	4,5	355	31
			12,5				7,1		43,1
			20				11		67,65
			8,8	200	8"	219,1	6,3		31
			12,5				8		43,1
			20				12,5		67,65
			8,8	250	10"	273	6,3		31
			12,5				8,8		43,1
			20				14,2		67,65
			8,8	300	12"	323,9	7,1		31
			12,5				10		43,1
			20				16		67,65
			8,8	350	16"	355,6	8		31
			12,5				11		43,1
			20				17,5		67,65